

# 令和8年度 宮古島市 子ども定期予防接種指定医療機関

作成日：令和8年3月31日

医療機関名	曜日	時間		ロ タ	B型 肝炎	ヒ ブ	小児用 肺炎 球菌	5種 混合	D T	B C G	M R	水 痘	日 本 脳 炎	H P V	予 事 約 前
		午前	午後												
いけむら小児科 ☎ 73-4970	月・火・水・木・金	9:00~12:00	14:00~17:00	○ ロタックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	なし
	土	9:00~12:00	14:00~16:00	○ ロタック											
ひが小児科医院 ☎ 73-1477	月・火・木・金	8:30~11:00	14:30~17:00	○ ロタックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	なし
	水・土	8:30~11:00	—	○ ロタック											
下地診療所 ☎ 74-7878	月・火・木	9:00~12:00	16:00~18:00	○ ロタックス	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	必要
	水・金・土	9:00~12:00	—	○ ロタック											
中村胃腸科内科 ☎ 75-3232	月	11:30~17:00		—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	必要
	火~土	8:30~11:00	13:30~16:00												
城辺中央 クリニック ☎ 77-4693	月~土	9:00~12:00	—	— ○ ロタック	—	○	—	—	○	—	○	—	○	○	必要
伊良部島中央 クリニック ☎ 79-7270	月~金	9:00~12:00	—	— ○ ロタック	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	必要
奥平産婦人科医院 ☎ 72-3026	月・火・金	—	14:00~17:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	なし

※ワクチンの種類により、事前に予約が必要な場合があります。

※上記に記載の無い予防接種については、健康増進課医療予防支援係までお問い合わせください。

## 予防接種のための必要な間隔

### 予防接種との間隔

#### 【生ワクチン(注射)】

BCG・水痘(みずぼうそう)・  
MR(麻しん風しん混合ワクチン)・  
麻しん・風しん・  
おたふくかぜ

中27日以上あける

接種の翌日から数えます。

#### 【生ワクチン(注射)】

BCG・水痘(みずぼうそう)・  
MR(麻しん風しん混合ワクチン)・  
麻しん・風しん・  
おたふくかぜ

\* 注射生ワクチンを接種後、他の注射生ワクチンを接種する場合は、  
中27日以上の間隔をあけること。

\* 特に医師が認めた場合、同時接種を行うことができます。

\* 同じワクチンを接種する場合には、それぞれ接種間隔が決まられて  
いますので、各予防接種の案内をご確認ください。

### 病気との間隔

ひきつけ(けいれん)を起こしたことがある方、  
その他病気で現在治療中の方は、  
主治医と相談のうえ接種してください。

麻しん・風しん・水痘(みずぼうそう)・  
おたふくかぜが治ってから。

2~4週間以上あける

手足口病・りんご病・突発性発疹・  
インフルエンザ・かぜなどが治ってから。

1~2週間以上あける

#### 【不活化ワクチン・トキソイド】

B型肝炎・小児用肺炎球菌・ヒブ・5種混合・2  
種混合(DT)・不活化ポリオ・日本脳炎・子宮頸  
がんワクチン(HPV)・インフルエンザ

#### 【生ワクチン(経口)】

ロタウイルス





# 令和8年度 宮古島市 子ども定期予防接種指定医療機関

作成日：令和8年3月31日

医療機関名	曜日	時間		ロ タ	B型 肝炎	ヒ ブ	小児用 肺炎 球菌	5種 混合	D T	B C G	M R	水 痘	日 本 脳 炎	H P V	予 事 約 前
		午前	午後												
いけむら小児科 ☎ 73-4970	月・火・水・木・金	9:00~12:00	14:00~17:00	○ ロタリックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	なし
	土	9:00~12:00	14:00~16:00	○ ロタテック											
ひが小児科医院 ☎ 73-1477	月・火・木・金	8:30~11:00	14:30~17:00	○ ロタリックス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	なし
	水・土	8:30~11:00	—	○ ロタテック											
下地診療所 ☎ 74-7878	月・火・木	9:00~12:00	16:00~18:00	○ ロタリックス	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	必要
	水・金・土	9:00~12:00	—	○ ロタテック											
中村胃腸科内科 ☎ 75-3232	月	11:30~17:00		—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	必要
	火~土	8:30~11:00	13:30~16:00												
城辺中央 クリニック ☎ 77-4693	月~土	9:00~12:00	—	— ○ ロタテック	—	○	—	—	○	—	○	—	○	○	必要
伊良部島中央 クリニック ☎ 79-7270	月~金	9:00~12:00	—	— ○ ロタテック	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	必要
奥平産婦人科医院 ☎ 72-3026	月・火・金	—	14:00~17:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	なし

※ワクチンの種類により、事前に予約が必要な場合があります。

※上記に記載の無い予防接種については、健康増進課医療予防支援係までお問い合わせください。

## 予防接種のための必要な間隔

### 予防接種との間隔

#### 【生ワクチン(注射)】

BCG・水痘(みずぼうそう)・  
MR(麻しん風しん混合ワクチン)・  
麻しん・風しん・  
おたふくかぜ

中27日以上あける

接種の翌日から数えます。

#### 【生ワクチン(注射)】

BCG・水痘(みずぼうそう)・  
MR(麻しん風しん混合ワクチン)・  
麻しん・風しん・  
おたふくかぜ

\* 注射生ワクチンを接種後、他の注射生ワクチンを接種する場合は、  
中27日以上の間隔をあけること。

\* 特に医師が認めた場合、同時接種を行うことができます。

\* 同じワクチンを接種する場合には、それぞれ接種間隔が決まられて  
いますので、各予防接種の案内をご確認ください。

### 病気との間隔

ひきつけ(けいれん)を起こしたことが  
ある方、その他病気で現在治療中の方は、  
主治医と相談のうえ接種してください。

麻しん・風しん・水痘(みずぼうそう)・  
おたふくかぜが治ってから。

2~4週間以上あける

手足口病・りんご病・突発性発疹・  
インフルエンザ・かぜなどが治ってから。

1~2週間以上あける

#### 【不活化ワクチン・トキソイド】

B型肝炎・小児用肺炎球菌・ヒブ・5種混合・2  
種混合(DT)・不活化ポリオ・日本脳炎・子宮頸  
がんワクチン(HPV)・インフルエンザ

#### 【生ワクチン(経口)】

ロタウイルス



